



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

TRITURADOR DE RESÍDUOS ALIMENTARES

Folheto do produto



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

TRITURADOR DE RESÍDUOS ALIMENTARES



Em muitos casos, normalmente quando há muitos tipos diferentes de embalagens, é mais fácil e econômico triturar primeiro os materiais, em vez de enviá-los diretamente a um separador. O material triturado pode então ser transferido ao equipamento de detecção de metal antes de passar pela configuração do separador.

“

DECOMPÕE OS RESÍDUOS DE ALIMENTOS EMPACOTADOS ANTES DE SEREM ENVIADOS PARA A SEPARAÇÃO E O PROCESSAMENTO ADICIONAIS.

O triturador de resíduos alimentares da Haarslev foi especialmente projetado para reduzir o tamanho das partículas em devoluções de alimentos e resíduos de alimentos empacotados, antes que eles sejam enviados a outro equipamento de separação de embalagem ou redução de tamanho para a separação adicional em resíduos orgânicos e não orgânicos.



APLICÁVEL PARA:

- Lidar de modo eficiente com devoluções de alimentos em supermercados e outros resíduos de alimentos empacotados
- Antes do equipamento de desembalagem ou redução de tamanho
- Antes do equipamento de detecção e remoção de metal para remover itens menores de metal

Esses trituradores simples oferecem produções de até 20 ton/h, dependendo das especificações de entrada particulares.


BENEFÍCIOS

- Resistente, confiável e fácil de manter para maximizar o tempo operacional
- Confiabilidade máxima graças à construção robusta
- Capaz de lidar com objetos estranhos no material de entrada
- Todas as peças podem ser trocadas e substituídas com facilidade

DEVOLUÇÃO DE ALIMENTOS EMPACOTADOS E RESÍDUOS DE ALIMENTOS

O eixo do triturador de baixa velocidade pode lidar com objetos estranhos (como o metal) no material de entrada

A proteção de rotação evita que objetos maiores de metal danifiquem os dentes ou os eixos de acionamento



Dois fileiras de facas montadas em eixos rotacionam em direções opostas para abrir sacolas, caixas e outras embalagens

Estrutura soldada simples para a confiabilidade econômica

ALIMENTAÇÃO CONSISTENTE E HOMOGÊNEA PARA OUTRO EQUIPAMENTO SEPARADOR OU DISPOSITIVOS DE SEPARAÇÃO DE METAL

TIPO	CAPACIDADE (t/h)	LACUNA ENTRE OS DENTES (mm)	DIMENSÕES (mm)			POTÊNCIA DO MOTOR (kW)	PESO DE ENVIO SEM O MOTOR (kg)
			Comprimento (C)	Altura (A)	Largura (L)		
WFC	15-20	40	3.417	530	1.030	2 x 15	4.000


* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento



PROCESS IS POTENTIAL

ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø · Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00
E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIÊNCIA GLOBAL - PRESENÇA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar
o escritório de vendas mais próximo.