



霍斯利

加工技术

干式振动 筛

产品手册



霍斯利

加工技术

干式振动筛



“

从所有种类的禽肉粉中轻松去除异物。

霍斯利干式振动筛通过去除可能存在的所有异物（如来自拔毛操作和设备的橡胶、金属和塑料），帮助您保持几乎所有家禽粉料的纯度和商业价值。

适用于：




- 家禽和羽毛粉加工装置
- 鸡毛拔毛管道下游

优势

- 有效去除异物，使产品质量更为可靠
- 轻柔的产品处理
- 设计紧凑、节省空间
- 安装和维护成本低

粉类干燥机设备



锤式粉碎机和/或装袋站

类型	容量 (kg/h)	尺寸 (mm) *			电机功率 (kW)	重量 (kg)
		长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)		
HM-S-1500	1,500	2,200	1,650	700	2 x 0.95	460

*所列全部尺寸均为近似值。

我们保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。



霍斯利

加工技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Denmark
电话: +45 63 83 11 00
电子邮箱: info@haarslev.com
www.haarslev.com

全球经验 - 本地服务

请联系我们,也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。