



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

PRENSA CONTÍNUA PARA GORDURA


Folheto do produto



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

PRENSA CONTÍNUA PARA GORDURA



“
PARA PRENSAGEM
CONTÍNUA DE GORDURA DE
SUBPRODUTOS DE ANIMAIS
E AVES COZIDOS E SECOS
(GERALMENTE CONHECIDOS
COMO TORTAS).

A prensa contínua para gordura Haarslev fornece extração mecânica altamente eficaz do teor de gordura de subprodutos de animais e aves cozidos e secos em fluxo contínuo. Isso permite que você obtenha um produto com baixo teor de gordura.

À medida que as torta passam ao longo da rosca cônica simples, a gordura é pressionada para fora do compartimento circundante, e os resíduos são descarregados como torta da prensa. A gordura (junto com quaisquer sólidos, geralmente conhecidos como finos) vai para uma cuba coletora, onde uma rosca a empurra para a saída.

Essas unidades de construção sólida são simples, porém eficazes, garantindo confiabilidade máxima e baixos custos de serviço e manutenção. Atualmente há dois modelos diferentes disponíveis:

- O modelo ST mais curto com estrangulador de ajuste hidráulico na saída
- O modelo HM mais longo de alta capacidade com menos peças móveis e sem estrangulador na saída




APLICÁVEL PARA:

- As prensas contínuas para gordura da Haarslev são normalmente instaladas como parte integrante de um processo de secagem de subprodutos a alta temperatura


BENEFÍCIOS

- A alta taxa de compactação garante a extração de gordura contínua e eficiente
- Equipamento robusto e confiável, com longa vida útil
- Custos de manutenção baixos

DIGESTOR



MOAGEM E REFINAÇÃO



Prensa contínua para gordura ST

TIPO	SAÍDA (BOLO) (kg/h)	GORDURA RESIDUAL NO BOLO (%)	POTÊNCIA (kW)	PESO APROX. (kg)	DIMENSÕES (mm)*		
					Comprimento (C)	Altura (A)	Largura (L)
ST 500	280 - 350	9 - 14	22	2.300	2.950	1.350	1.200
ST 1000	560 - 700	9 - 14	45	4.000	3.170	1.720	1.600
ST 1750	980 - 1260	9 - 14	75 - 90	6.400	3.340	2.100	2.160
ST 2500	1.400 - 1.750	9 - 14	75 - 90	6.900	3.990	2.210	1.800
ST 4500	1.800 - 2.800	9 - 14	90 - 110 - 132	10.500	4.270	2.620	1.960
ST 5500	2.800 - 3.500	9 - 14	90 - 110 - 132	14.000	5.260	2.620	1.670
HM 2000	1.600 - 2.200	9 - 14	90	10.500	4.570	1.660	1.850
HM 3000	2.800 - 3.500	9 - 14	110	11.500	4.800	1.600	2.000
HM6000	5.600 - 6.900	9 - 14	200	22.000	6.500	2.100	2.500

* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.


Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

PRENSA CONTÍNUA PARA GORDURA



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento



PROCESS IS POTENTIAL

ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø · Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00
E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIÊNCIA GLOBAL - PRESENÇA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar
o escritório de vendas mais próximo.