



霍斯利

加工技术

料斗给料式 研磨机

产品手册



霍斯利

加工技术

料斗给料式 研磨机



霍斯利料斗给料式研磨机是一款可靠的高产能设备,非常适合研磨各种动物副产品(无论精细或粗糙,也无论新鲜或冷冻),在进一步加工之前,使颗粒度变得均匀一致,从而有助于提高效率。

这类设备用途非常广泛,可以用于加工各种不同类型的进料。

内置的螺旋式输送机可在研磨机内部保持压力,从而确保出料的粒度均匀一致。

“
简单的重力给料式研磨机,适用于所有类型的动物副产品,主要用于加工粗料或冷冻料。”



适用于:

- 预破碎机或冷冻肉块粉碎机之后
- 湿式炼脂设备
- 宠物食品设备
- 脂肪熔融设备

优势

- 锥形刀体外壳确保出料的均匀一致
- 材料和表面处理达到食品级且易于保持清洁
- 精心设计的驱动装置可低噪音运行
- 运营成本低且具有长期可靠性

坚硬和/或冷冻动物副产品

孔板 (孔径尺寸200 mm-550 mm)

专用分离装置 (可选), 用于收集和去除所有大于孔板开口的坚硬颗粒

封闭式外壳内部的皮带传动装置

带有内螺纹的锥形刀体外壳, 可用于压缩原料, 并确保出料均匀一致

经由料斗的重力式进料, 可为料斗安装搅拌器或进料翼板, 以防止进料架桥

螺旋式输送机可增大孔板上的压力

蒸煮、加热和凝固工艺

类型	孔板直径 (mm)	容量 (kg/h)	尺寸 (mm) *		
			长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)
HF250H	Ø250	2,500 - 4,500	2,200	1,600	1,100
HF300H	Ø300	4,000 - 7,000	2,400	1,900	1,200
HF400H	Ø400	8,000 - 12,000	3,100	2,000	1,250
HF550H	Ø550	12,000 - 25,000	3,300	2,600	1,350


*所列全部尺寸均为近似值。

我们保留随时更改规格的权利, 恕不另行通知。



霍斯利

加工技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark

电话: +45 63 83 11 00

电子邮箱: info@haarslev.com

www.haarslev.com

全球经验 - 本地服务

请联系我们, 也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。